

Договір «СТАНДАРТ»

м.Біла Церква

«___» _____ 2020р.

ФОП Градецький Станіслав Янович (Виконавець) з однієї сторони, та _____, з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

1.Предмет договору

1.1 Предметом даного Договору є виконання комплексу робіт з натяжними стелями Виконавцем Замовнику

1.2 Місце проведення робіт: _____

1.3 Період проведення робіт: з _____ 2020р. по _____ 2020р.

2.Обов'язки сторін

2.1. Виконавець зобов'язується:

2.1.1. Провести замір площі стелі.

2.1.2. Підготувати матеріали, їх обслуговування.

2.1.3. Вчасно провести всі роботи

2.1.4. У разі виникнення проблем під час гарантійного строку (12 років) Виконавець зобов'язується усунути всі недоліки пов'язані з якістю матеріалу.

2.2. Замовник зобов'язується:

2.2.1. Узгодити з Виконавцем умови проведення робіт, підготувати приміщення до виконання робіт виконавцем (звільнити приміщення від зайвих речей. Все, що неможливо видалити із приміщення, повинне бути надійно захищене)

2.2.2. Здійснити своєчасну оплату послуг Виконавця.

2.2.3. Дотримуватись режиму техніки використання.

2.2.4. Не змінювати колір, розмір, матеріал замовленого виробу після отримання виконавцем завдатку у розмірі **50%** від вартості робіт.

2.2.5. Створити всі умови які необхідні для монтажних робіт при виконанні нестандартних замовлень(висотних робіт, обігріву великих площ, монтажу складних, вигнутих та ввігнутих фігур і т.д.)

3.Вартість послуг та порядок розрахунків

3.1. Загальна вартість робіт за весь період, вказаний в п.1.3.складає _____ грн.

3.2. Оплата послуг здійснюється у національній грошовій одиниці

3.3. У складі загальної вартості участі Замовник сплачує внесок у сумі _____ грн.

3.4.Залишкова вартість робіт після завершення монтажу складає _____ грн.

4.Гарантійні строки

4.1.На виконання Виконавцем роботи встановлюється гарантійний строк у 12 (дванадцять) місяців. Початком гарантійного строку вважається день підписання Акта виконаних робіт.

4.2.Строк гарантії збільшується на період, протягом якого роботи з усунення недоробок заважали нормальній експлуатації об'єкта.

4.3. Виконавець зобов'язаний за свій рахунок усунути протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту отримання письмової вимоги Замовника недоробки та дефекти, виявлені протягом строку гарантії. Перелік недоробок визначається дефектним актом, що укладається Сторонами. В акті фіксується дата виявлення недоробок і строки їх усунення.

4.4. Включенню до дефектного Акта підлягають недоробки, що зумовлені діяльністю Виконавця.

4.5. Інші гарантійні та не гарантійні випадки описані в додатку № 2.

5.Відповідальність сторін

5.1. У разі не дотримання пункту 2.2.4. цього договору замовник сплачує штраф виконавцю, який дорівнює сумі завдатку.

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком обставин нездоланної сили, а саме: пожежі, повені, землетрусів ,війни, страйків і т.п., що безпосередньо перешкоджають виконанню сторонами своїх зобов'язань. Після подолання вказаних перешкод строк виконання зобов'язань погоджується сторонами.

5.3. Сторони несуть відповідальність за збитки, завдані невиконанням(неналежним виконанням) зобов'язань за цим Договором, у розмірі прямого збитку, підтвердженого документально.

5.4. Всі питання ,що не знайшли врегулювання в цьому Договорі, вирішуються на підставі чинного законодавства.

5.5 Замовник зобов'язаний дотримуватися всіх умов, вказаних в додатку №1.

6.Адреси та реквізити сторін:

Виконавець:

ФОП Градецький С.Я.
ЄДРПОУ 3220311116
м. Біла Церква
вул. Кільцева 24
(050) 388 50 55

Замовник:

М.П.

М.П.

Монтаж натяжних стель виконується на заключній стадії ремонту і ставляться до категорії оздоблювальних робіт.

1. До моменту монтажу в приміщенні повинно бути виконано ретельне прибирання пилу й будівельного сміття.
2. До місць установки світильників повинні бути підведені кабельні лінії, що забезпечують гарантоване ввімкнення напруги.
3. У місцях кріплення бегета (профілю) до стіни повинні бути чітко позначені лінії схованої проводки.
4. Установка натяжних стель виробляється до фарбування або обклеювання стін шпалерами.
5. Приміщення, у яких монтуються натяжні стелі, повинні забезпечувати підтримку температурного режиму в інтервалі від +40 до +60 при монтажі стель, а також бути опалювальні в процесі експлуатації.
6. Із приміщення, у яких монтуються натяжні стелі, повинні бути вилучені всі конструкції, оздоблювальні матеріали й інші предмети, піддані температурним впливами у зазначеному діапазоні.
7. Усе, що не надає можливості видалити із приміщення, де виробляється монтаж натяжних стель (віконні рами, підвіконня, меблі, предмети інтер'єра декоративні елементи, покриття стін, стель і т.п.), повинне бути надійно захищене від механічних і температурних впливів.
8. Стіни в місцях кріплення стель повинні бути міцними, неушкодженими, прямолінійними, гіпсокартон, керамічна плитка й інші, конструктивні й оздоблювальні матеріали повинні бути надійно закріплені.
9. Відповідно до технології площини стель виставляються по гідрорівні.
10. Потужність установлювальних, убудованих стельових світильників не повинна перевищувати 60 Вт для ламп накаливання, 50 Вт галогенних (напруга 12V) і 35 (напруга 220 V).
11. При установці складних і люстр вартістю понад 500 грн., а також люстр із використанням трансформаторів і спеціального режиму підключення, необхідна присутність електрика для спільного монтажу стелі й освітлення. В окремих випадках зазначений монтаж можливий за домовленістю.

Конструкція, призначена для монтажу натяжної стелі, після зроблених замірів і складання робочих креслень не може бути змінена. У випадку порушення цієї умови Виконавець не несе відповідальності за якість установки стелі.

Адреси та реквізити сторін:

Виконавець:

ФОП Градецький С.Я.

м. Біла Церква

вул. Кільцева 24

(050) 388 50 55

Замовник:

М.П.

М.П.

Гарантійне зобов'язання й сервісне обслуговування.

Гарантійний строк на матеріал становить **144** місяці.

Гарантійний ремонт здійснюється на протязі 12 місяців з дня підписання акту виконаних робіт, в наступних випадках:

1. При розповзанні полотна по сполучних швах;
2. При розповзанні сполучного шва по довжині гарпуна;
3. При провисанні полотна;
4. При порушенні кріплення терموкілець в отворах полотна

Сервісне обслуговування, до якого ставиться видалення дефектів полотна, які виникли не по вині виробника, здійснюється в наступних випадках:

1. При затопленні зверху;
2. При обривах і провисанні полотна в результаті стихійних лих, при обпаданні штукатурки та інших механічних ушкодженнях;
3. При ремонті й заміні освітлення;
4. При заміні полотна за бажанням клієнта.

Вартість обслуговування оцінюється розміром ушкоджень і підлягає угоді обох сторін.

Претензії й рекламації не приймаються в наступних випадках:

1. При механічних (подряпини, проколи, порізи) та інших ушкодження, які виникли не по вині виробника;
2. При нанесенні барвників, не сумісних з матеріалом полотна;
3. При використанні світильників, які своєю потужністю не відповідають нормі;
4. При використанні для миття й чищення засобів, які містять абразивні й жирові компоненти ,а також розчинники й ацетон;
5. При відповідності конфігурації полотна й додаткових до нього елементів;
6. При неякісному монтажі електропроводки;
7. В інших випадках відповідно до цієї інструкції й чинного законодавства України;
8. При наклеюванні на полотно інших матеріалів.

Виробник не несе інших зобов'язань, крім вищевказаних і передбачених законодавством України.

Адреси та реквізити сторін:

Виконавець:

ФОП Градецький С.Я.
м. Біла Церква
вул. Кільцева 24
(050) 388 50 55

Замовник:

М.П.

М.П.

